



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

Графский пер., д. 4/9, г. Москва 129692
телефон. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569, E-mail: uprav@77.rosпотребнадzor.ru, <http://77.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

№ **001557/34П** от **22.04.2011**
На 06405 от 13.04.2011

Президенту компании
"D-Link Corporation"
Tony Tsao An Pang
No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District,
Taipei, Taiwan (Тайвань)

О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве рассмотрев представленные документы: экспертное заключение № 77.01.16.П.006002.04.11 от 22.04.2011 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010г.) , протокол ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" ИЦ промышленной продукции "Ростест-Москва" (аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.390) № 377 от 06.04.2011 г., сообщает, что продукция - Беспроводные электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача), торговой марки "D-Link", модели: DVA-4790, DKT-830, DPH-500, DSL-2740U/NRU, DSL-2750U/NRU, DAP-1562, DWA-566, DIR-657, DAP-1513, DWR-510, DWR-117, DCS-2130, DVA-4770, DVG-N5402FF, DVG-N5402GF, DVA-N3790B, ANT24-0401, ANT24-0500, ANT24-0501, ANT24-0501C, ANT24-0502, ANT24-0600, ANT24-0700, ANT24-0700C, ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-1801, ANT24-2100, ANT24-CB03N, ANT24-CB06N, ANT24-CB09N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT24-SP, ANT70-0800, ANT70-0801, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-SP/10, DAP-1150/RU, DAP-1350, DAP-1353, DAP-1360, DAP-1522, DAP-2553, DAP-2590, DAP-2690, DAP-3220, DAP-3520, DIR-615, DIR-620, DIR-628, DIR-632, DIR-655, DIR-685, DIR-815, DIR-825, DIR-855, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U, DSL-2740U, DSL-2760U, DSR-1000N, DSR-500N, DWA-125, DWA-126, DWA-131, DWA-140, DWA-160, DWA-525, DWA-547, DWA-556, DWA-610, DWA-620, DWA-643, DWA-645, DWL-8600AP, DPR-2000, DCS-5230, DCS-5635, DCS-930, DIR-412, организация-изготовитель - "D-Link Corporation", адрес: No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (Тайвань), область применения: товары народного

потребления, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель),
главный государственный
санитарный врач по городу Москве (заместитель)



Филатов Н.Н.

Глиненко В.М.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.006002.04.11

Дата 22. 04. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 06405

13.04.2011

Организация-изготовитель
"D-Link Corporation", адрес: No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (Тайвань)

Импортер (поставщик), получатель
"D-Link Corporation"
Адрес: No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (Тайвань)

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):
Беспроводные электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача), торговой марки "D-Link", модели согласно приложению

Продукция изготовлена в соответствии с:
Сертификат системы управления качеством DIN EN ISO 9001:2000, Тайвань. Декларация о соответствии от изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Сертификат системы управления качеством DIN EN ISO 9001:2000, Тайвань. Декларация о соответствии от изготовителя от 09.03.2011 г. Доверенность. Письмо о предоставлении образцов. Протокол ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" ИЦ промышленной продукции "Ростест-Москва" № 377 от 06.04.2011 г.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
комбинированные полимерные материалы

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" ИЦ промышленной продукции "Ростест-Москва" (аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.390) № 377 от 06.04.2011 г.

№ 011176

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
товары народного потребления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Беспроводные электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача), торговой марки "D-Link", модели согласно приложению

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.
Ф. И. О.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологической
экспертиз

Гордеева Т.И.

УЛЕЗЬКО О.А.
Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.



Подпись
[Handwritten signature]

Подпись
[Handwritten signature]





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.006002.04.11

Дата 22. 04. 2011 г.

Беспроводные электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача), торговой марки "D-Link", модели: DVA-4790, DKT-830, DPH-500, DSL-2740U/NRU, DSL-2750U/NRU, DAP-1562, DWA-566, DIR-657, DAP-1513, DWR-510, DWR-117, DCS-2130, DVA-4770, DVG-N5402FF, DVG-N5402GF, DVA-N3790B, ANT24-0401, ANT24-0500, ANT24-0501, ANT24-0501C, ANT24-0502, ANT24-0600, ANT24-0700, ANT24-0700C, ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-1801, ANT24-2100, ANT24-CB03N, ANT24-CB06N, ANT24-CB09N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT24-SP, ANT70-0800, ANT70-0801, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-SP/10, DAP-1150/RU, DAP-1350, DAP-1353, DAP-1360, DAP-1522, DAP-2553, DAP-2590, DAP-2690, DAP-3220, DAP-3520, DIR-615, DIR-620, DIR-628, DIR-632, DIR-655, DIR-685, DIR-815, DIR-825, DIR-855, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U, DSL-2740U, DSL-2760U, DSR-1000N, DSR-500N, DWA-125, DWA-126, DWA-131, DWA-140, DWA-160, DWA-525, DWA-547, DWA-556, DWA-610, DWA-620, DWA-643, DWA-645, DWL-8600AP, DPR-2000, DCS-5230, DCS-5635, DCS-930, DIR-412.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
формальдегид, мг/м3, не более	не обнаружен	0,003
ацетальдегид, мг/м3, не более	не обнаружен	0,01
этилацетат, мг/м3, не более	0,03	0,1
ацетон, мг/м3, не более	0,06	0,350
акрилонитрил, мг/м3, не более	не обнаружен	0,03
метилакрилат, мг/м3, не более	не обнаружен	0,01
метилметакрилат, мг/м3, не более	не обнаружен	0,01
бутилакрилат, мг/м3, не более	не обнаружен	0,0075
спирт метиловый, мг/м3, не более	0,08	0,5
спирт пропиловый, мг/м3, не более	не обнаружен	0,3
спирт изопропиловый, мг/м3, не более	не обнаружен	0,6
спирт бутиловый, мг/м3, не более	не обнаружен	0,1
спирт изобутиловый, мг/м3, не более	не обнаружен	0,1
Электромагнитные поля: плотность потока энергии в диапазоне частот 300-2400 МГц, ППЭ.мкВт/см2, не более	6,4	10

Главный врач
(заместитель главного врача)



С.А.Ф.
подпись

Иваненко А.В.
Ф.И.О.
Сафонкина С.Г.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Гордеева Т.И.

Гордеева Т.И.

Улезько О.А.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т.В.

Митянина Т. В.

